



*Rely on it.*




**GORCELL – лёгкий, чтобы быть сильным**

инновации | важные знания | сотрудничество | открытость


# GORCELL производственный процесс



Rely on it.



# GORCELL описание продукта



## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТА

### ОСНОВЫ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- PP полипропилен
- PE полиэтилен
- PET полиэтилентерефталат
- PVC поливинилхлорид
- PMMA полиметилметакрилат
- PLA полилактид
- PC поликарбонат

толщина плёнки для производства наполнения: 150-500µm.


максимальная ширина GORCELL: 1.500 mm

## GORCELL описание продукта облицовки




### **ЗАПОЛНЕНИЕ диапазон толщин**

- от 5 до 30 mm
- возможность получить толщину заполнения до 40 mm



### **ОБЛИЦОВКА**

- **PP** (наполненный или ненаполненный)
- **PET** (наполненный или ненаполненный)
- **WOOD-STOCK TECNOGOR**
- **(PP + GF)**
- диапазон толщин: от 0,2 до 1,5 mm



### **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА**

- эстетические и технические плёнки
- сетки
- **НЕТКАНЫЕ** (нанесённые на линии без использования клея)



# GORCELL Полик загрузки багажника



## GORCELL Складывающиеся задние сидения






## RENOLIT GORCELL – ПРИМЕНЕНИЯ + ТРЕБОВАНИЯ



### МЕБЕЛЬ

- Различные поверхности
- Плоскости
- Системы угловых соединений
- Покрытия







## ФАСАДЫ

- Огнестойкость
- Коэффициент теплопередачи
- Коэффициент светопропускания
- Покрытие граней





## ТРЕЙЛЕРЫ

- Мах. НАГРУЗКА **3,5** Тонн
- Нескользкая Поверхность
- Высокая Ударопрочность





## АВТОФУРГОНЫ

- Термоформируемость
- Подходит для оборудования с текущим процессом производства



# RENOLIT GORCELL – ПРИМЕНЕНИЯ + ТРЕБОВАНИЯ



## КОНТЕЙНЕРЫ

- Термоформируемость
- Свариваемость
- Высокая Ударопрочность







## ОБОРУДОВАНИЕ СТЕНДОВ

- Термоформируемость
- Свариваемость
- Высокая Ударопрочность



# RENOLIT GORCELL – ПРИМЕНЕНИЯ + ТРЕБОВАНИЯ



## ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

- Термоформируемость
- Свариваемость
- Системы Соединений
- Высокая Ударопрочность







## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Термоформируемость
- Жёсткость
- Лёгкий Вес





## ТЕЛЕЖКИ

- Жёсткость
- Лёгкий для перевозки
- Нагрузки



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПАКОВКИ

- Жёсткость
- Лёгкий Вес
- Отсутствие Дровесины





## СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕА

- Лёгкий вес
- Жёсткость
- Высокая Ударопрочность
- Нескользящий материал




# RENOLIT GORCELL – ПРИМЕНЕНИЯ + ТРЕБОВАНИЯ



## СОЛЯРИЙ

- Лёгкий Вес
- Липкость







## ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

- Высокая Ударопрочность
- Химическая Стойкость
- Высокая Устойчивость к давлению воды





## RENOLIT GORCELL – ПРИМЕНЕНИЯ + ТРЕБОВАНИЯ



### РЕКЛАМА

- Клейкость
- Устойчивость к царапинам





## ОРТОПЕДИЯ

- Термоформируемость
- Лёгкий Вес



## ОХОТНИЧЬИ УКРЫТИЯ

- Лёгкий Вес
- Системы Соединений
- Различные Поверхности





## САДОВОДСТВО

- Влагостойкость
- Свариваемость
- Системы Соединений

